





Daikin Altherma UFH

Piso radiante

Uma nova abordagem ao conforto





“Uma das melhores decisões que tomámos para a nossa casa foi a instalação de piso radiante. Não se vê, mas aquece a nossa casa de forma confortável e uniforme. Combinado com uma bomba de calor da Daikin, até podemos usá-lo para o arrefecimento no verão.”

Leyla e Jürgen Knitz

Mais conforto, menos custos energéticos

Bem-vindo ao seu novo ambiente

A escolha das superfícies de aquecimento é influenciada, essencialmente, pela disposição da divisão, das janelas e das paredes da sua casa. Divisões inundadas de luz com grandes janelas, espaços abertos e variados e um clima constantemente agradável – com os sistemas de piso radiante da Daikin pode dar largas às suas ideias criativas para a habitação.

Revestimentos de pavimento à sua escolha

Os sistemas de piso radiante da Daikin permitem uma escolha de revestimentos do pavimento praticamente sem restrições. Se isto for tido em conta desde a fase de planeamento, o desempenho térmico ideal é garantido.

Consumo energético reduzido e conforto saudável

Devido à sua ampla superfície de aquecimento o sistema de piso radiante pode funcionar a uma temperatura de superfície baixa. A temperatura do ar nas divisões pode ser mantida a um nível significativamente mais baixo, com a mesma sensação de aquecimento, que nas divisões com sistemas convencionais. Os níveis de circulação de ar são consideravelmente menores e reduzem a dispersão de pó e ácaros, o que resulta numa grande vantagem para pessoas com alergia ao pó!

Aquecimento contemporâneo – também para o futuro!

A superfície de aquecimento disponível influencia significativamente a escolha do gerador de calor. Os geradores de calor modernos, como as bombas de calor, são concebidos para sistemas com temperaturas baixas. E quanto mais baixa for a temperatura de saída da água, mais eficiente e económico é o sistema de aquecimento. Com um sistema de piso radiante da Daikin, tem uma vasta escolha de geradores de calor. Podem ser combinados com todos os sistemas de aquecimento comuns, como gasóleo ou gás bem como com uma bomba de calor e painéis solares. Hoje e amanhã.

As vantagens para si

Sistemas de piso radiante Daikin Altherma UFH

- › Design individual para cada divisão
- › Escolha livre do pavimento
- › Sustentável: Compatível com todos os geradores de calor
- › Poupanças nos custos de aquecimento através de uma utilização energética mais eficiente
- › Aquecimento saudável, adequado para pessoas com alergia ao pó
- › Controlo de temperatura simples e variável
- › Aquecimento no inverno e arrefecimento no verão com o máximo nível de eficiência energética, em combinação com uma bomba de calor da Daikin
- › Pode ser combinado com radiadores existentes
- › Adequado para renovações e novas construções

Bomba de calor ar/água
Unidade exterior e interior
Daikin Altherma 3 R ECH₂O




Sistema solar térmico
Daikin Altherma ST



Daikin Altherma HPC
Conveter da bomba
de calor

Daikin Altherma UFH
Piso radiante



O seu clima de conforto, dia após dia

A temperatura ideal em qualquer altura do ano

Os nossos sistemas de aquecimento tornam as casas confortáveis. Os geradores de calor, como uma bomba de calor ar/água, usam energia renovável do ambiente como fonte de calor, reduzindo substancialmente o consumo e os custos energéticos. E quanto ao ar condicionado no verão? São poucos os edifícios residenciais com unidades de ar condicionado que oferecem uma temperatura agradável e confortável nos dias e noites quentes de verão. Isto está a mudar. O sistema de piso radiante oferece não só um calor confortável no inverno, mas também um arrefecimento suave no verão, em todas as divisões. E tudo isto através de um funcionamento muito económico e sem custos de aquisição adicionais.

Aquecimento regenerativo no inverno, arrefecimento suave no verão

A bomba de calor da Daikin marca a diferença quando é combinada com um sistema de piso radiante da Daikin. Para o arrefecimento, o processo da bomba de calor é simplesmente invertido, ou seja, o calor é extraído do edifício e libertado no ambiente. A divisão é arrefecida principalmente pelo sistema de piso radiante. A superfície ampla proporciona um clima ambiente muito agradável e sem correntes de ar. É invisível e silencioso, mesmo no modo de arrefecimento.

Combinação inteligente: Piso radiante e ventiloconvetores

São normalmente utilizados ventiloconvetores em divisões sem piso radiante, uma vez que também possui funções de aquecimento e arrefecimento. Caso nem todas as divisões tenham piso radiante, é o complemento ideal para a bomba de calor da Daikin. O seu funcionamento muito silencioso permite a aplicação mesmo em quartos. A unidade de controlo de temperatura integrada assegura um conforto ideal em todas as divisões.

Conforto e poupança máximos – tudo incluído

Com a opção de arrefecimento disponível na bomba de calor ar/água da Daikin, pode desfrutar de aquecimento e arrefecimento nas divisões com piso radiante sem despesas ou investimentos adicionais. Os custos de funcionamento deste conforto adicional também são baixos.

Sistema solar térmico Daikin Altherma ST: Minimiza os custos energéticos

A integração de um sistema solar, que contribui como suporte adicional ao sistema de aquecimento no inverno, através da energia solar gratuita, oferece o máximo conforto para a sua habitação com custos energéticos mínimos.




A temperatura desejada num instante

O piso radiante é regulado através de controladores eletrónicos de temperatura inteligentes. Permitem definir a temperatura mais confortável em cada divisão. Seleção entre aquecimento ou arrefecimento com um toque de botão.



Aquecimento também na parede

Os sistemas de aquecimento da Daikin também podem ser concebidos como sistemas de aquecimento/arrefecimento mural.



Há apenas uma primeira escolha: www.daikin.pt

Siga-nos na redes sociais!    
www.daikin.pt

Os produtos Daikin são distribuídos por

ECPPPT20-796 01/20



A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventiló-convetoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification.com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Airconditioning Portugal S.A. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
 Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

www.daikin.pt